

# SESIÓN INAUGURAL: Conferencias de Apertura

## CUESTIONARIO No. 3


Mark Wainberg, Ph.D.

Avances sobre microbicidas para la prevención.

*Advances in microbicides for HIV prevention.*

◆ Anti-viral microbicides are prone to problems of HIV drug resistance.



- A. True
- B. False.
- C. I do not know, I came to learn.



**NOTA EDITORIAL:** Cambio de conocimiento: **-3.2%**. Verdaderamente, los microbicidas antivirales actualmente existentes, son propensos a presentar problemas de resistencia del VIH.

◆ ¿Cree usted que la curación de la infección por el VIH es posible?

- A. Definitivamente Sí
- B. Definitivamente NO
- C. No creo, pero espero que sí
- D. Sí creo, pero parece que por ahora no va a ser posible
- E. No sé, vine a aprender.




**NOTA EDITORIAL:** Cambio de conocimiento: **+72.1%**. Al cabo de los primeros 30 años de enfrentar al VIH/SIDA, se mantiene la esperanza de llegar a encontrar la curación de la infección, aunque no en el corto plazo.

◆ **¿Cuál es el santuario donde puede persistir el VIH en pacientes que reciben tratamiento antirretroviral y no tienen carga viral detectable?**


- A. Cerebro
- B. Nódulos linfáticos y Sangre periférica
- C. Intestino
- D. Médula ósea
- E. Todas las anteriores.
- F. No sé, vine a aprender

**PRE**



Votantes 42

**POST**



Votantes 35

**NOTA EDITORIAL:** Cambio de conocimiento: **+516.7%**. Efectivamente, todos los órganos mencionados pueden ser útiles al VIH como “santuarios” donde el virus puede persistir en pacientes bajo tratamiento antirretroviral y carga viral plasmática indetectable.